

Leistungsverzeichnis-Vorschlag

Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

Bei Fragen erreichen Sie uns unter folgender Anschrift:

Fa. Bodendetails Iris Reimann

Iris Reimann
Am Hopfenberg 15
99310 Wipfratal/OT.Marlishausen

Tel. 03628-6609628

Fax. 03628-6609629

Mobil

E-Mail reimann@hohlkehle.info

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

0206	LV	Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte	1
01	Bereich	Fertigteilprofile	3
01.01	Abschnitt	Hohlkehlen und Wandanschluß	3
01.05	Abschnitt	Tropfkanten	8
01.06	Abschnitt	Treppenkanten	10

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen und Wandanschluß

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.01.10 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 3/3
 Abmessung: ca. 30 x 30 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil:Wand/Boden

1

01.01.20 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 5/5
 Abmessung: ca. 50 x 50 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

m

01.01.30 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen und Wandanschluß

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 5/10
 Abmessung: ca. 50 x 100 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

1

01.01.40 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/50
 Abmessung: ca. 25 x 50 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

1

01.01.50 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/10
 Abmessung: ca. 25 x 100 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen und Wandanschluß

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

1

01.01.60 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/15
 Abmessung: ca. 25 x 150 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

1

01.01.70 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender
 Bauteile mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 4/15
 Abmessung: ca. 40 x 150 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

m

Übertrag:

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen und Wandanschluß

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.01.80 *** für leichte Beanspruchung

Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Mischpolymer
 mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle MP 2,5/2,5
 Abmessung: ca. 25 x 25 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil:Wand/Boden

.....

01.01.90 *** für leichte Beanspruchung

Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Mischpolymer
 mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle MP 5/5
 Abmessung: ca. 50 x 50 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil:Wand/Boden

.....

01.01.100 *** für leichte Beanspruchung

Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigtes Polyprofil
 aus Mischpolymer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen und Wandanschluß

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

mit einem 1- komponentigen PU Kleber
 ink. Primer und Hinterfüllprofil.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle MP 5/10
 Abmessung: ca. 50 x 100 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil:Wand/Boden

.....

Gesamtsumme	Abschnitt 01.01 Hohlkehlen und Wandanschluß
	MWSt. 16,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.05 Abschnitt Tropfkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.05.1 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 Unterseite der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste T 20
 Abmessung: ca. 28 x 13 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1

01.05.2 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste S 40
 Abmessung: ca. 40 x 14 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1

01.05.3 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.05 Abschnitt Tropfkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste T 60
 Abmessung: ca. 58 x 13 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt
 Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 Tel.: 03628-6609628
 Fax: 03628-6609629
 www.hohlkehle.info

Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1		
---	--	--

Gesamtsumme	Abschnitt 01.05 Tropfkanten	
	MWSt. 16,0 %	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.06 Abschnitt Treppenkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
01.06.10	Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies verkleben eines industriell vorgefertigten Polyprofil - Kantenschutzprofils aus Epoxidharz-Mörtel mit einem Epoxidharzkleber. Bezeichnung: Polyprofil Treppenkante TK 4/2 - B Abmessung: ca. 43 x 20 mm Untergrund: eben, gespachtelt Hersteller: Fa. Bodendetails Iris Reimann Tel.: 03628-6609628 Fax: 03628-6609629 www.hohlkehle.info Bauteil: Treppenkante		
	1

Gesamtsumme	Abschnitt 01.06 Treppenkanten
	MWSt. 16,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

Gesamtsumme	Bereich 01 Fertigteilprofile
	MWSt. 16,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
--------------	---	---------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Bereich	Fertigteilprofile
01.01	Abschnitt	Hohlkehlen und Wandanschluß
01.05	Abschnitt	Tropfkanten
01.06	Abschnitt	Treppenkanten
<hr/>			
Gesamtsumme	LV 0206	Firma Bodendetails Iris Reimann 2014 Mustertexte
		MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft r

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft r